

## ตาแมว



- ▶ คุณสมบัติ • จอ LCD สำหรับมองภาพ: 2.6" TFT • ความละเอียดของจอภาพ: 320 X 240 • เซ็นเซอร์ 0.3 เมกะพิกเซล CMOS • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน • สำหรับติดตั้งกับบานประตูหนา 38-110 มม. 1.5"-4.33" • สำหรับติดตั้งกับรูเจาะ 14-22 มม. • ตาแมวมุมมอง 100 องศา • ขนาดตัวเครื่อง (กxสxล): 110 X 59 X 14 มม.
- ▶ Features • LCD Screen 2.6" TFT • Screen resolution: 320 x 240 • Sensor 0.3 Megapixel CMOS • Power source: 2xAAA Batteries • Suitable for door thickness: 38-110 mm/1.5" - 4.33" • Suitable for drilling hole: 14-22 mm • Angle with vision range of 100 degrees • Overall dimension (WxHxD): 110 x 59 x 14 mm

# PP9000



- ▶ คุณสมบัติเด่น - ปลดล็อคด้วยบลูทูธคีย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Lock - สแกนลายนิ้วมือ บันทึกได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ - คีย์การ์ด บันทึกได้สูงสุด 100 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit) - รหัสผ่าน บันทึกได้สูงสุด 10 ชุด (ตัวเลข 6-12 หลัก) - กุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุกเฉิน) - การล็อคที่แม่นยำสูงด้วยลิ้นตายแบบไฟฟ้า - ง่ายต่อการควบคุมและตั้งค่า ด้วยแอปพลิเคชัน Häfele Smart Lock - เสียงแนะนำการใช้งานภาษาอังกฤษ - ปุ่มแบบสัมผัส - ฟังก์ชันยกเลิกการเปิดประตูจากภายนอกห้อง - ฟังก์ชันยกเลิกการเปิดประตูจากภายในห้อง - สามารถเลือกโหมดล็อคอัตโนมัติหรือล็อคด้วยตนเองได้ - ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม - ฟังก์ชันเตือนเมื่อแบตเตอรี่มีกำลังไฟอ่อนและเมื่อมีการบุกรุก - ระบบป้องกันการโจรกรรม - กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่ผ่านไมโครยูเอสบีจากแบตเตอรี่มือถือสำรองได้ - สามารถติดตั้งได้กับบานเปิดซ้าย-ขวา และบานเปิดเข้า-ออก - สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 35-60 มม.

# PP8100



- ▶ คุณสมบัติเด่น - การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันผ่านมือถือ - 1 รหัสผ่านหลัก, 10 รหัสผ่านทั่วไป - คีย์การ์ดแบบ RFID หรือ BTS สูงสุด 100 ใบ - ลายนิ้วมือสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ - อนุญาตการรับกรณีฉุกเฉิน 2 ดอก - ฟังก์ชันล๊อคอัตโนมัติ - ฟังก์ชันล๊อคด้วยมือ - ฟังก์ชันการเตือนเมื่อถูกปลดล๊อคจากภายในห้อง - ระบบการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม - ระบบหยุดทำงาน 2 นาที เมื่อยืนยันตัวตนผิดเกินกำหนด - ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว
- ▶ - Bluetooth Key Access - 1 Master PIN code, up to 10 user PIN codes - RFID, BTS key card up to 100 cards - 100 Fingerprints - 2 Mechanical keys - Auto locking - Manual locking - Defense locking - Random PIN code function - Freeze function (2 mins) - Privacy locking

# ER5100



- คุณสมบัติเด่น - การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันผ่านมือถือ - 1 รหัสผ่านหลัก, 10 รหัสผ่านทั่วไป - คีย์การ์ดแบบ RFID หรือ BTS สูงสุด 100 ใบ - ลายนิ้วมือสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ - ฟังก์ชันล็อคอัตโนมัติ - ฟังก์ชันล็อคด้วยมือ - ฟังก์ชันการเตือนเมื่อถูกปลดล็อคจากภายในห้อง - ระบบการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม - ระบบหยุดทำงาน 3 นาที เมื่อยืนยันตัวตนผิดเกินกำหนด - ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว
- - Bluetooth Key Access - Master PIN code, up to 10 user PIN codes - RFID, BTS key card up to 100 cards - 100 Fingerprints - Auto locking - Manual locking - Defense locking - Random PIN code function - Freeze function (3 mins) - Privacy locking

# ER4900



- ▶ คุณสมบัติเด่น - 1 รหัสผ่านหลัก, 20 รหัสผ่านทั่วไป - คีย์การ์ดแบบ RFID หรือ BTS สูงสุด 50 ใบ - ฟังก์ชันล็อคอัตโนมัติ - ฟังก์ชันล็อคด้วยมือ - ฟังก์ชันการเตือนเมื่อถูกปลดล็อคจากภายในห้อง - ระบบการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม - ระบบหยุดทำงาน 3 นาที เมื่อยืนยันตัวตนผิดเกินกำหนด - ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว
- ▶ - 1 Master PIN code, up to 20 user PIN codes - RFID, BTS key card up to 50 cards - Auto locking - Manual locking - Defense locking - Random PIN code function - Freeze function (3 mins) - Privacy locking



# EL8000



- ▶ คุณสมบัติเด่น - เปิดล็อคประตูได้ 3 วิธี คีย์การ์ด รหัส และกุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน - บันทึกรหัสการ์ดสูงสุด 20 ใบ - กำหนดรหัสผ่านสูงสุด 8 ชุด - กุญแจสำหรับเปิดประตูกรณีฉุกเฉิน - ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม - ปลดล็อคด้วยมือจับจากด้านในห้องภายในขั้นตอนเดียว - ปรับระดับความดังเสียง 8 ระดับ - สองโหมดการทำงาน ระหว่างล็อคอัตโนมัติ และล็อคด้วยตัวเอง - ฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุก - ฟังก์ชันยกเลิกคีย์การ์ด - โหมดประหยัดพลังงาน - ฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

## EL7500 ตลับกุญแจความปลอดภัยมาตรฐาน



- คุณสมบัติ - สามารถเปิดประตูได้ 3 วิธี - คีย์การ์ด บันทึกรหัสได้สูงสุด 50 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit) - รหัสผ่าน 1 รหัส ( ตัวเลข 3-19 หลัก) - ดอกกุญแจสำหรับเปิดประตูฉุกเฉิน - การล็อคที่แม่นยำสูงด้วยตลับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์รุ่นความปลอดภัยสูง - พร้อมฟังก์ชันตรวจสอบประตูเปิด/ปิดด้วยเซ็นเซอร์แม่เหล็ก - สามารถปรับความดังเสียงตั้งแต่ระดับ 0-6 - ฟังก์ชันยกเลิกการเปิดประตูจากภายนอกห้อง (ยกเว้นดอกกุญแจ) - ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม - ปลดล็อคด้วยมือจับจากด้านในห้องภายในชั้นตอนเดียว - ฟังก์ชันเตือนเมื่อแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อนและเมื่อมีการบุกรุก - ระบบป้องกันการโจรกรรม - ฟังก์ชันยกเลิกคีย์การ์ดที่สูญหาย - พร้อมปุ่มปิดด้านในห้องสำหรับล็อคและปลดล็อคประตูด้วยมือ - สามารถติดตั้งได้กับบานเปิดซ้ายและขวา

## EL7500 ตลับกุญแจความปลอดภัยสูง



- คุณสมบัติ - สามารถเปิดประตูได้ 3 วิธี - คีย์การ์ด บัตรที่กได้สูงสุด 50 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit) - รหัสผ่าน 1 รหัส ( ตัวเลข 3-19 หลัก) - ดอกกุญแจสำหรับเปิดประตูฉุกเฉิน - การล็อคที่แม่นยำสูงด้วยตลับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์รุ่นความปลอดภัยสูง - พร้อมฟังก์ชันตรวจสอบประตูเปิด/ปิดด้วยเซ็นเซอร์แม่เหล็ก - สามารถปรับความดังเสียงตั้งแต่ระดับ 0-6 - ฟังก์ชันยกเลิกการเปิดประตูจากภายนอกห้อง (ยกเว้นดอกกุญแจ) - ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม - ปลดล็อคด้วยมือจับจากด้านในห้องภายในขั้นตอนเดียว - ฟังก์ชันเตือนเมื่อแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อนและเมื่อมีการบุกรุก - ระบบป้องกันการโจรกรรม - ฟังก์ชันยกเลิกคีย์



# EL7200



- คุณสมบัติ - ดิจิตอลล็อก HAFELE รุ่น 499.56.223 - ขนาด 29.5 x 8.5 x 34 CM - โมดูลด้านนอกห้อง: 7.7 x 2.4 x 30.5 ซม. - โมดูลด้านในห้อง: 7.7 x 3.4 x 30.5 ซม. - กระบวนการผลิตมาตรฐานจากโรงงาน ใช้งานได้อย่างมั่นใจ - เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้านหรืออาคารสำนักงาน - เหมาะกับบานเปิดซ้ายและขวา - สามารถเปิดประตูได้ 3 วิธี - คีย์การ์ด บัตรที่กันได้สูงสุด 50 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit) - รหัสผ่าน 1 รหัส (ตัวเลข 3-19 หลัก) - ดอกกุญแจสำหรับเปิดประตูฉุกเฉิน - การล็อกที่แม่นยำสูงด้วยสลัปกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นความปลอดภัยสูง - พร้อมฟังก์ชันตรวจสอบประตูเปิด/ปิดด้วยเซ็นเซอร์แม่เหล็ก - สามารถปรับความดังเสียงตั้งแต่ระดับ 0-6 - ฟังก์ชันยกเลิกการเปิดประตูจากภายนอกห้อง (ยกเว้นดอกกุญแจ) - ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม - ปลดล็อกด้วยมือจับจากด้านในห้องภายในขั้นตอนเดียว - ฟังก์ชันเตือนเมื่อ

# DL7600



- คุณสมบัติ
- สามารถเปิดประตูได้ 5 วิธี - ปลดล็อกด้วยบลูทูธคีย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Lock - แสกนลายนิ้วมือ
- บัตรที่กได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ - คีย์การ์ดบันทึกได้สูงสุด 100 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit) - รหัสผ่าน บันทึกได้สูงสุด 10 ชุด (ตัวเลข 6 -12 หลัก) - กุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุกเฉิน)
- การล็อกที่แม่นยำสูงด้วยลิ้นตายแบบไฟฟ้า
- ง่ายต่อการควบคุมและตั้งค่า ด้วยแอปพลิเคชัน Häfele Smart Lock
- เสียงแนะนำการใช้งานภาษาอังกฤษ
- ปุ่มแบบสัมผัส
- ฟังก์ชันยกเลิกการเปิดประตูจากภายนอกห้อง
- ฟังก์ชันยกเลิกการเปิดประตูจากภายในห้อง
- สามารถเลือกโหมดล็อกอัตโนมัติ หรือล็อกด้วยตนเองได้
- ฟังก์ชันการใส่รหัสผ่านแบบลุ่ม
- ฟังก์ชันเตือนเมื่อแบตเตอรี่มีกำลังไฟอ่อนและเมื่อมีการบุกรุก
- ระบบป้องกันการโจรกรรม
- กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่ผ่านไมโครยูเอสบีจากแบตเตอรี่มือถือสำรองได้
- สามารถติดตั้งได้กับบานเปิดซ้าย-ขวา และบานเปิดเข้า-ออก

# DL6500



- ▶ คุณสมบัติ - Bluetooth Key Access การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันผ่านมือถือ - Freeze function (3 min) ระบบหยุดทำงาน 3 นาที เมื่อยืนยันตัวตนผิดเกินกำหนด - 2 Mechanical keys กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน 2 ดอก - 1 Master PIN code, up to 20 user PIN codes 1 รหัสผ่านหลัก, 20 รหัสผ่านทั่วไป - Auto locking ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ - Manual locking ฟังก์ชันล็อกด้วยมือ - Random PIN code function ระบบการใส่รหัสผ่านแบบสุ่ม